## レンタル商品のご案内

TEL 06-6910-6913 FAX 06-6910-6919

## レーザーレベル ラグビー100(可視光・水平)



## 特徴

- ◆自動整準により簡単に設置ができます。一人での 作業がよりスピーディーになります。
- ◆完全防水設計により、突然の雨にも完全対応します ので、作業を妨げません。
- ◆見やすい赤色レーザーで内装作業にも最適です。
- ◆アルカリ電池で60時間連続使用が可能です。長時間の作業や、持ち運びに大変便利です。
- ◆ハウジングは耐衝撃プラスチックを使用しています。 本体とハンドルのプロテクターラバーは転倒による 衝撃、傷から守ります。
- ◆器械高の変化を知らせるHIアラート機能を搭載 していますので、三脚が動いたり何かの拍子にずれ たりした場合に作業の誤差発生を防ぐために、自動 的に回転を停止し、HI警告灯が点滅して作業者に 知らせます。
- ◆横風に強いように、背が低くて下が重い重心の低いレーザーレベルの理想形で、末広がりのどっしりタイプです。

## 仕 様

本 体 RUGBY100(ラグピー100)	
光源	可視光半導体レーザー
レーザー	出力: 635nm クラス: 2
ローター回転数	10rps/5rps
測 定 範 囲	直径 300m(受光器使用時)
水 平 精 度	$\pm 15$ " ( $\pm 2.25$ mm/ $30$ m : $0\sim 40$ °C)
自動補正範囲	±3°
補正範囲逸脱警告	あり(ローター停止、パイロットランプ点滅)
防水性能	IP-X6 耐水型
使用温度範囲	-20°C <b>~</b> +50°C
大きさ・重さ	248 (W) × 175 (D) × 197 (H) mm 2.95 kg
電源	単1アルカリ電池×4本 【電池寿命】電池約 60 時間
受 光 器 (RODEYE)	
表示	LCD 照明付
受 光 精 度	粗精度±3.00mm 普通精度±2.0mm 高精度±1.0mm 超高精度±0.50mm
受光ブザー	レーザー光位置により3種類
電源	単 3 アルカリ電池×2 本 【電池寿命】電池約約 70 時間
防水性能	IP-X6 耐水型
大きさ・重さ	74(W) ×30(D) ×163(H) mm 450g (クランプ付き)